


lu 1^o
lu 2^o

No 23



Envoi au L'hydropisie des

VII 188
Un homme de soixante ans étoit sujet
à des attaques de douleurs fort vives
au rein gauche, avec fièvre, et vomissement
lorsqu'il étoit dans cet état, ses urines étoient
en petite ~~nombre~~ quantité et briquetées.
ces accidents se dissipant ordinairement par
les saignées du bras, la diète le bain
et les boissons adoucissantes.

Le Malade me fit prier le 17 mars 1784
de l'aller voir, je le trouvais dans une
situation déplorable, suite d'une attaque
de ses douleurs au rein qui
persistoit depuis trois mois malgré
tous les secours qu'on lui avoit
donnés, il avoit eu constamment la
fièvre, le bas ventre étoit gonflé
et tendu; le côté gauche étoit plus
éminent que le droit, j'y distinguais
par le toucher l'ondulation d'un
fluide épanché il y avoit de plus
ARE 57 n° 150

No 2. Depuis huit jours, dans l'après midi même
en sorte le hâg de l'armée ^{en un jour} ~~en un jour~~ trouvenne
molasse et livide de la figure d'un petit oieuf
de poulle, percée de plusieurs petits trous
par ou les chas poit goutte à goutte une
Liquoreux qui avoit la fluidité et l'odeur
de Lurine; et l'écoulement n'avoit comancé
que depuis 48 heures et avoit moullie
beaucoup de linge, Le malade s'aperceut
que des ce moment son ventre avoit comancé
à diminuer de volume, il estoit moins
tendu, ~~que~~ Les jours precedents. Les urines
que le malade avoit rendues par les voyes
naturelles, étoient proportionnées, à la quantité
des boiffons qu'il avoit pris, Ce
fait me parut singulier et attira toute mon
attention, Sans cependant que j'eusse la
moindre esperance de pouvoir soulager
le malade dont le pûissement étoit extreme
neanmoins il sollicitoit du secours aussy se
determina til facilement à la proposition
que je luy fis, d'ouvrir la tumeur de l'aine
qui n'estoit formée que par le gonflement
des Cellules graisseuses infiltrées sous la

3. Eau, elle étoit perdue dans la longueur
en forme d'arcade, mon intention étoit de
devenir tous ces trous en une seule ouverture
j'insai. La tumeur paraît lement à l'arcade
à fin de découvrir plus précisément d'où
venoit la liqueur. Je vis quelle sortoit
de dessous l'arcade par une très petite
ouverture dans laquelle je portai un stilet
que le canal fistuleux conduisoit jusqu'à la
face interne de l'os des jattes. La
liqueur continua à couler mais non
pas plus abondamment même en pressant
sur le bas ventre les forces du malade
ne me permirent pas de rien entreprendre
de plus; je le pansai très simplement,
et lui ordonnai quelques cordiaux et
confortatifs dont il avoit grand besoin.



Le lendemain je priai M^r de La faye de
venir avec moi pour voir un cas aussi
singulier; on nous presenta les urines
que le malade avoit rendues depuis
la veille elles étoient assez abondantes,
et la quantité des linges qui avoient
été mouillés de la liqueur sortie par la
fistule, nous examinâmes très

4e) Souffrablement tous les progrès du mal
L'état où étoit le malade & ce que l'art
pouvoit faire pour le soulager le tout
bien réfléchi, nous fûmes d'employer
seulement de l'éponge préparée pour
dilater la route de la fistule, et de
continuer de soutenir le malade
par des confortatifs, cela fut mis en
usage; je laissay l'éponge 24 elle eût
l'effet que nous nous en étions promis,
sans rien changer au cours de l'algue
Le ventre laissoit des plus en plus mais
le malade ne souffroit point; je portay
une sonde dans le trajet de la fistule
qui étoit toujours dirigée du côté de la
fesse interne de l'un des flancs je
rencontray sur cette route un corps solide
je le reconnus pour corps étranger sans
pouvoir, à cause de son enveloppe
designer sa nature, espérant de le
découvrir dans peu, je remis encore de
l'éponge en plus grand volume, et le
lendemain quatrieme jour que

52
en Je voyois le malade, la fistule fut
passée dilatée pour y introduire mon
doigt, que je porte jusqu'au dessus de
l'arcade dans le ventre, et là je sentis
une pierre qui n'étoit à découvert que par
un très petit point, j'en séparai avec
l'ongle des petites portions; dans les
mouvements que je fis la liqueur sortit
plus abondamment mais le malade tomba
en faiblesse et je craignis qu'il ne mourût
dans l'instant d'autant plus qu'il m'avoit dit
que pendant la nuit il avoit eu des
disparates et quelques mouvements de
hoquet; il n'avoit point pu prendre aucun
aliment et à peine sentois je son pouls -
tous ces accidens augmentèrent jusqu'à
ce qu'il mourut, Les parents étoient
préparés à cette mort et m'avoient déjà
prévenu pour l'ouverture du cadavre,
En ouvrant chirurgicalement l'abdomen je fus
arrêté à deux pouces de l'ombilic par une
cloison membraneuse qui sequoit
perpendiculairement en partant de la



Capacité du Bras Ventre en deux dans toute
son étendue, le côté droit contenait tous
les viscères, ou ils paroissoient fort gros,
je les parcourus tous sans y trouver aucune
marque d'inflammation, ni d'engorgement
non plus qu'au péritoine, quoique par
la maladie il eût été chassé presque
totalement du côté gauche et c'est pour
ainsi dire cette moitié du péritoine qui
formoit la cloison dont j'ai parlé qui
partageoit le Bras Ventre en deux cavités,
on le conserva aisément quand j'eurai fait
mention de ce que je trouvoy dans le côté
gauche je sub lequel je prolongeay
l'insinon crurale Les muscles étoient adossés
par un tissu feuilleté, sur une poche
membraneuse qui contenoit un fluide; je
levay les angles qui ne tenoient au péritoine
que dans la partie de la largeur du
muscle droit et dans toute sa longueur
alors je parcourus toute la circonférence
de la poche en la décollant par tout des
parties qui l'entouroient, elle remplissoit

Exactement le côté gauche de la cavité du
bas ventre, quelle avoit même beaucoup
augmenté en forçant les parties molles, à
porter les signes et les accidents de la
maladie marouet toujours, donne, des doctes
sur le mauvais état ou pourroit être le
rein mais je ne le voyois pas
susceptible de supporter une exstension
si ex brême, j'en fus cependant convaincu
par deux attaches principales de cette poche
l'une étoit par les gros vaisseaux à la
coste et à la veine cave et l'autre à la
Vessie par l'artere, je dis attaché
car dans ce dernier temps les vaisseaux
émulgeants n'avoient pas d'autres fonctions,
ayant perdu leur cavité, et presque toute
leur longueur l'artere avoit changé de
figure et de situation et représentoit
une corne qui n'avoit de longueur que
la distance qu'il y a de la fosse interne
de l'os des jelles à la Vessie place
qu'il occupoit en couvrant l'arcade ou
il étoit adhérent, le côté y plus étroit
tenoit à la Vessie et dans cet endroit



8^e Son calibre etoit regullierement Bouché par
une pierre grosse comme le petit doigt et longue
de deux pouces, ettoit à son extrémité opposée
à la vessie et où l'urètre avoit contracté
adherence sur l'arcade que cetoit fait
l'ouverture gangreneuse par où s'échappoient
les urines dans l'aine à travers le tissu
cellulaire cequi avoit donné lieu à la
tumeur et à la fistule

Je separay du cadavre et rein hydrolique
sans le vider pour mieux m'assurer de
la quantité d'urine qu'il contenoit j'en
mesuray sept pintes, sans y comprendre
cequi avoit sorty par la fistule qui ne
se montoit à quere moins. Le mardi
suivant j'apportay cette piece à l'academie
j'en fis la demonstration, ainsi que du
trou des gros Vaisseaux qui tenoit de
la vessie et de la pierre dans l'urètre
qui se bouchoit exactement du côté de
la vessie, la poche men brancue suite
de la detention du rein etoit à son extrémité
Blanche, et lisse, j'intérieurement Veloutée

Epaisse de deux lignes et très forte.

2 Cette observation donne lieu à plusieurs
reflections pendant le sejour de la pierre
dans les reins, le malade ne souffre
vivement que de temps à autre et principalement
après des exer. de travail, mais lorsque la
pierre eût enfilé l'urètre jusqu'à la
vessie où elle ne pût passer étant trop
grosse, Les douleurs furent constantes
par irritation que cause la pierre dans
l'urètre, en rebrousant son calibre qui
se colla intimement sur la pierre, cet
obstacle ne permit plus le passage de
l'urine que le rein continuoit de filtrer,
il fallut donc nécessairement que la portion
libre de l'urètre se distendit à l'extrême
ainsi que le Bassinet des reins, et le rein
même jusqu'à ce qu'il ne fit plus de filtration
; on la vit à quel degré fut portée la
dilatation du rein avant que ses fonctions
cessassent, l'on ne peut pas déterminer
si en faisant encore, hors qu'il se fit
ouverture à l'urètre qui produisit



10
La fistule dans laine Letal ou se trouverent
Les vaisseaux emulgeants et la destruction
des substances glanduleuses fistuleuses, et
monnaetonnees, semble assurer que non
mais quil ny avoit pas longtemps quelle
avoit fini, il paroit meime quon auroit put
la prevenir si on eut plaie à temps sa
fonction quon auroit rectifié autant quil
auroit été nécessaire, pour prolonger la vie
La nature à voulu y pourvoir mais trop
tard en se formant un eyent dans laine
qui n'a pu deffrir par lequel les viscieres
du bras Ventre avoient etes reduits dans
un etat de compression qui avoit totalement
derangé la disposition organique. et
apudurissement exbecine avoit abolly leurs
fonctions. a fait, j'en joindray deux
autres qui ont quelque rapport avec les
succes on etes plus heureux

Une demoiselle fort robuste agee de 26 ans
fut ataquée le 12 Juillet 1750 d'une douleur
tres vive dans le sein gauche avec des efforts
pour vaincre, de la fièvre et les urines
etoient un peu sanguinetes j'attachay la

112
Région Lombardie que je trouvoy fort
élevée & tendue, je prescrivay la malade
du bras et ordonnay pour toute nourriture
1/2 boisson de lait de poulet excellent
comme le cas estoit pressant je la vis
3 heures après et la rescrivay, elle avoit
l'aumy tout laquelle avoit pour bras, ces
douleurs estoient extrêmes, je fis préparer
un bain et en attendant elle prit une position
avec lait de poulet. Elle d'ailleurs
douce et le frays de l'incon elle ne garda
qu'un instant ensuite on y passa un linge
d'une decoction d'herbes molliantes qu'elle
rendit avant de se mettre dans le bain
je restay auprès d'elle d'une intention
de la rescrire par les douleurs persistant
les efforts pour uriner continuoient toujours
elle regettoit tout ce qu'on lui faisoit avaler
cet état dura jusqu'à 4 heures, sans relâche
malgré 8 saignées, blanchisses & lavements
de decoctions de fomentations sur la région
lombardie, lorsque vint pour d'ailleurs le
sein; après ce temps les douleurs se
cessèrent dans le sein et diminuerent



très aigüe, Le long de St. Luthere et à la
 vessie, Les urines charriant beaucoup de sang
 la malade ne put plus se lever à
 cause de sa faiblesse mais ne veauissant plus
 plus elle buvoit de Lait si on avoit fait
 bouillir du sucre, on y ajoutoit un peu de
 sirop de Limon, elle ne vouloit absolument
 prendre autre chose, pendant le troisième
 jour, quoiqu'elle douleur en diminuoit
 dans le rein son volume étoit augmenté,
 y avoit fait continuer les fomentations sur
 l'étendue de la douleur. au commencement
 du quatrième jour la malade sentit une
 douleur par élancement dans la vessie
 avec une pression d'urine, ce qu'elle fit
 abondamment. dès cet instant les grandes
 douleurs cessèrent il ne se passa par un
 demy quart d'heure, quelle n'eut encore
 besoin de uriner à cette fois elle
 jeta une urine grosse et blanche comme
 une avoine, Les urines continuèrent à
 couler et en cinq heures, elle en rendit
 six pintes. Le rein se réduisit à son état

132 Naturel et la malade s'est bien portée
Depuis

La Demoiselle dit. J'avois jamais sentit
de douleurs aux reins que cette seule fois
et donc l'affaire qui a causé tout le désordre
en tombant dans l'orthère

Un Monsieur âgé de 55 ans grand
et robuste étoit sujet depuis 20 ans à
des douleurs dans le rein gauche qui dans
des temps devenoient très aiguës le rein
se gonfloit à lors à faire beaucoup de
et ces douleurs ne se calmoient que lorsqu'il
survenoit un hémorragie par les urines,
elle durait ordinairement trois ou quatre jours
et le rein reprenoit ensuite son état
naturel, depuis 5 ans j'ay suivi ce
moyen dans tous les accidents qu'il a eus, ils
n'ont pas été si fréquents qu'au paravant par
la précaution que j'ay eue de le faire
saigner souvent mais ils ont duré plus longtemps,
L'année dernière au mois de mars il fut
attaqué des douleurs les plus vives



14^e Qu'il eut jamais recuttes Le rein se gonfla
extremement je fignay Le malade trois fois
en 30 heures Hemorragie se declara et
dura 17 jours. On trouvoit dans le fond
des Vessaux qui recevoient l'urine de chaque
jour environ quatre patetes de sang; cette
hemorragie n'eut pas le cours ordinaire, Le rein
ne se reduisit pas comme les autres fois,
je demanday une consultation, on furent appellez
mess Le ducan et morand, il fut decide' que
Le malade prendroit Les eaux de forge sur
Les lieux. Ce qu'il a fait pendant deux jours,
avec sueur car depuis il n'a pas eu d'extremes
douleurs ny Hemorragie mais Le rein a
toujours conserve plus de volume. Le 12^e
du mois de may dernier il augmenta et fut
en faisant du progres jusque dix huit Le
malade fut saigne deux fois quoy qu'il ne
sentit pas de grandes douleurs, il tint un
Regime severe et fit usage des Boissons
adoucissantes, Les urines estoient troubles et en
petite quantite, Le 19 il me pria de

Luy laisser Boire De la Biere etant degouté
 des autres Boissons. Il concenty pourveu
 quil voullut la Couper avec deux tiers d'eau
 de fegle, il le fit, dans la journée il en
 But six pintes, le soir les douleurs furent
 vives mais non pas de longue durée
 Car tout à Coup il fut pressé du besoin
 de pisser et il sortit avec les urines, une
 quantité de matière glatineuse et glaireuse
 separée par flocons représentant des huîtres
 vertes. Le tout entremêlé de portions
 membraneuse très déliées. Cette matière
 continue a sortir avec les urines pendant
 la nuit, Le matin je rassamblay tout
 il y en avoit la valeur de trois palettes,
 Les observations des flocons de matière,
 leur forme, et les portions membraneuses,
 plus je me persuadois que fetoit des
 jdatides separées de l'intérieur du rein
 qui apres cette Decharge reprit
 son état naturel et le mal. fist bien



16
en Porté Depuis

Les trois observations que je vien de rapporter
ont cez de commun, que dans chacune d'elle est
le rein gauche qui a été affecté & auroit il des
dispositions mechaniques dans le corps humain
Capable doperer plutôt la dilatation du rein
gauche que celle du rein droit? je crois pouvoir
l'affirmer Les trois personnes dont j'ay parlé étoient
d'un tempérament fort eschauffé et par la sujettes
à des Constipations de Ventre dans cet état les
matieres stercorales sont retenues dans L.S. du
Colon; et l'on fait que cet intestin passe sur
l'artere qui l'écise ainsi que les vaisseaux
spermatiques on ne doute pas que la Constipation
du Ventre dans les hommes ne soit une cause de
Varicoul du côté gauche par la compression de
ces vaisseaux par la même raison la même
cause peut operer dans les deux sexes indistinctement
la retention de l'urine dans le rein gauche par
la compression de l'artere cette complication
me parait très essentielle pour prévenir les accidens
fâcheux aux quels cette cause peut donner lieu.

Lachaud